



DECOR ART

DECORACION DE INTERIORES

CATÁLOGO

TEKNO-STEP

TEKNO-STEP®
Decora tus Sueños®

**CATÁLOGO
2025**

• PISOS • MUROS • TECHOS • PERSIANAS •
360°
RESIDENCIAL Y COMERCIAL •

NUEVOS PRODUCTOS

NUEVAS PLACAS TIPO PIEDRA PU ROCCA
NUEVAS PLACAS TIPO TRONCO PU REPLICA
NUEVO TAPIZ AUTOADHERIBLE ACANALADO

REVESTIMIENTO FLEXIBLE 4
PARA FACHADA EXTERIOR Y MURO INTERIOR

TAPIZ
PVC AUTOADHERIBLE 7

WPC
VIGA INTERIOR Y EXTERIOR 11

MUROS Y TECHOS INTERIORES

PLACA
REFLEXIONS 18

PLACA TIPO
MADERA DIGITAL 20

PLACA TIPO
MARMOL DIGITAL MARMOLIZZI® 22

PLACA TIPO
PIEDRA DIGITAL MARMOLIZZI® 25

ÁNGULOS Y PERFILES
ALUMINIO PARA PLACAS 28

WPC MURO
INTERIOR TIPO LAMBRÍN 29

WPC MURO
EXTERIOR TIPO LAMBRÍN 33

ÁNGULOS
INTERIOR Y EXTERIOR PARA MUROS 36

WALL CLADDING 41

PVC
PANEL PVC PARA INTERIOR 43

PANEL
DECORATIVO 3D 46

PANEL
XPC 3D AUTOADHERIBLE 61

PANEL
METÁLICO AUTOADHERIBLE 67

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO 70



DECK SINTÉTICO

DECK SINTÉTICO
COMERCIAL WPC COEXTRUIDO 79

DECK SINTÉTICO
RESIDENCIAL WPC COEXTRUIDO 81

PASTO SINTÉTICO

DEPORTIVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO MONOFILAMENTO 86

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO 89

RECREATIVO

PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO 92

FOLLAJE SINTÉTICO

FOLLAJE
SINTÉTICO 93

FOLLAJE
EXPANDIBLE 98

PISO DE MADERA DE INGENIERÍA

UTOPIÁ 101

TRUE TORO 102

LES TERRES 103

VITARE 104

LOFT LIFE 105

LOFT MATE 106

BAMBOO 107

PISOS LAMINADOS

RESISTENTE AL AGUA
MAGNUS 110

RESISTENTE AL AGUA
SPLASH! 111

VINTAGE
SHADES 112

ASPEN 113

HERITAGE 114

SELECT
EVOKE 115

TERUEL 116

MIRAGE 117

CLÁSICO
DIAMOND SELECT 118

COUNTRY LIMITED 119

PROFESSIONAL SERIES 1 120

PROFESSIONAL SERIES 2 121

PROFESSIONAL SERIES 3 122

PISOS VINÍLICOS

SPC
HERRINGBONE 126

FOREST 127

CONCRETE 128

MAX 129

FUTURA 130

CARRERA 131



LVT	
WPC+LVT	
AUSTRALIA	134
LUXURY VINYL TILE	
WOODSTOCK	135
LUXURY VINYL TILE	
WOODSTOCK2	137
WOODLANE	138
URBANA	139
PISOS VINÍLICOS	
EN ROLLO	
CONSTELLATION	142
MONTANA	143
ILLUSION	144
MOLDURAS Y ZOCLOS	147
ACCESORIOS	148
PERSIANAS	149
HISTORIA	153
NOSOTROS	154




Placa tipo Piedra PU con Relieve **ROCCA**



BLACK
M-ROCCA-01



GRAY
M-ROCCA-05



BLACK


Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m²/pieza
600x1200 mm	35 mm	2.3 kg/pza	1	0.72

Garantía
5 años

Uso: Interior

Medida por Pieza



NUEVO

Placa tipo Tronco PU con Relieve **REPLICA**



OAK VIRGINIA
M-REPLICA-010



OAK CASCADE
M-REPLICA-015



OAK VIRGINIA


Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m²/pieza
600x2400 mm	40 / 20 mm	4.99 kg/pza	1	1.44

Garantía
5 años


Uso: Interior

Medida por Pieza



NUEVO


Tapiz Autoadherible Acanalado




ASHRA
M-TAPIZA001



EMIRA
M-TAPIZ-A002



SILTAR
M-TAPIZ-A003



SIRA
M-TAPIZ-A004



SILTAR


Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m²/pieza
600x3000 mm	3 mm	0.58 kg/pza	1	1.80

Garantía
5 años

Uso: Interior

Medida por Pieza



PIEZA 1

PIEZA 5



Nueva Presentación Individual

NUEVO



**REVESTIMIENTO
FLEXIBLE**
PARA FACHADA
EXTERIOR Y
MURO INTERIOR

REVESTIMIENTO FLEXIBLE
NUREMBERG



NUEVO




NUEVO

REVESTIMIENTO FLEXIBLE
DUSSELDORF

TECHOS Y MUROS

REVESTIMIENTO FLEXIBLE PARA FACHADA EXTERIOR Y MURO INTERIOR



MAPLE
M-FLEX-101




ROBLE
M-FLEX-103




BEIGE
M-FLEX-111




GRANITO ORO
M-FLEX-118



GRANITO BLANCO
M-FLEX-123



GRANITO GRIS
M-FLEX-127



CANTERA
M-FLEX-201



HORMIGON
M-FLEX-301




REVESTIMIENTO FLEXIBLE
DRESDE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
600X900 mm	VARIOS	4 kg/m²	25	0.54	13.5
*580X900 mm	VARIOS	4 kg/m²	25	0.52	13.05

GARANTÍA
35 años

MEDIDA POR PIEZA



NUEVO

TAPIZ
PVC
AUTOADHERIBLE

NUEVO

TAPIZ PVC AUTODAHERIBLE
LUANDA

TECHOS Y MUROS

PVC

TAPIZ AUTOADHERIBLE GLOSSY



FES
M-TAPIZ-G005



JINJA
M-TAPIZ-G025



CAIRO
M-TAPIZ-G152



DAKAR
M-TAPIZ-G188



CAPE TOWN
M-TAPIZ-G210



LUANDA
M-TAPIZ-G301



LUXOR
M-TAPIZ-G459



JOHANNESBURG
M-TAPIZ-G503



AGADIR
M-TAPIZ-G886



GABRORNE
M-TAPIZ-G887




TAPIZ GLOSSY AUTOADHERIBLE
CAIRO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m²/pieza
1200x2400 mm	2 mm	0.92 kg/pza	1	2.88

GARANTÍA
2 años

MEDIDA POR PIEZA



PIEZA 1

PIEZA 5

NUEVO

TECHOS Y MUROS

PVC

TAPIZ AUTOADHERIBLE MATTE



ALGIERS
M-TAPIZ-M004



ASMARA
M-TAPIZ-M009



KIGALI
M-TAPIZ-M038



KAMPALA
M-TAPIZ-M040



ZINZABAR
M-TAPIZ-M067



MARRAKECH
M-TAPIZ-M071



BAHIR
M-TAPIZ-M099




FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m²/pieza
1200x2400 mm	2 mm	0.92 kg/pza	1	2.88

GARANTÍA
2 años

MEDIDA POR PIEZA



PIEZA 1


PIEZA 5

NUEVO

TECHOS Y MUROS

PVC

TAPIZ AUTOADHERIBLE



ACCRA
M-TAPIZ-R003 AGUA



MOMBASA
M-TAPIZ-R012 METAL



ALEXANDRIA
M-TAPIZ-R025 ESPEJO



CONSTANTINE
M-TAPIZ-R028 ESPEJO




FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m ² /pieza
1200x2400 mm	2 mm	1.6 kg/pza	1	2.88

GARANTÍA
2 años

MEDIDA POR PIEZA



PIEZA 1

PIEZA 2

NUEVO



VIGA INTERIOR Y EXTERIOR

VIGA INTERIOR
BAHÍA

NUEVO

VIGA INTERIOR
SAO PAULO

NUEVO



VIGA WPC VIGA INTERIOR



BAHÍA
M-VIGA1-003
M-VIGA2-003*



SÃO PAULO
M-VIGA1-019
M-VIGA2-019*



BRASILIA
M-VIGA1-106
M-VIGA2-106*



RIO
M-VIGA1-201
M-VIGA2-201*

SOPORTE GIRATORIO PARA VIGA INTERIOR



M-VIGA1-SOPORTE
SOPORTE GIRATORIO PARA VIGA
100X50 SET (4PZ)



VIGA INTERIOR
BRASILIA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Alto	Pza	Peso
2900 mm	100 mm 50 mm*	50 mm	1	0.92kg/m 0.58kg/m

GARANTÍA
15 años

NUEVO



NUEVO

VIGA INTERIOR
RIO

VIGA
WPC
VIGA EXTERIOR



TEAK
TD-VIGA-T3



**TAPA PARA
VIGA TEAK**
TD-TAPA-T3

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Alto	Pieza	Peso
2850 mm*	120 mm	70 mm	1	0.92kg/m
120 mm	70 mm		1	0.58kg/m*

GARANTÍA

*7 años con carga

15 años sin carga

NUEVO



Las paredes dejarán solo de contener para ser motivo de decoración por sí solas. Los nuevos Muros Teknostep permiten crear nuevos ambientes de forma individual.

MUROS Y TECHOS INTERIORES

PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL
GRAFITO

NUEVO

PLACA TIPO ESPEJO
REFLEXIONS

NUEVO





PLACA REFLEXIONS


NUEVO

PLACA TIPO ESPEJO
REFLEXIONS


TECHOS Y MUROS

PLACAS TIPO ESPEJO Y METAL

REFLEXIONS



PLACA TIPO ESPEJO
M-ESPEJO-01



PLACA TIPO METAL
M-ESPEJO-02



PLACA TIPO ESPEJO DORADO
M-ESPEJO-03




PLACA TIPO ESPEJO
REFLEXIONS

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m ² /pieza
1220x2440 mm	5 mm	10.5 kg/pza	1	2.977

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



NUEVO

PLACA TIPO MADERA DIGITAL
ANTON

PLACA TIPO **MADERA DIGITAL**

NUEVO

TECHOS Y MUROS

PLACA TIPO MADERA DIGITAL



SOLARIA
M-MADERA-021



ANTON
M-MADERA-023



ALPINA
M-MADERA-025



SOLDEN
M-MADERA-027



ADLER
M-MADERA-029




PLACA TIPO MADERA DIGITAL
ADLER

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m ² /pieza
1220x2440 mm	3 mm	19 kg/pza	1	2.977

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



NUEVO



PLACA TIPO
MÁRMOL DIGITAL
MARMOLIZZI®

NUEVO

PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL
CUARZO

PLACA TIPO MARMOL DIGITAL
OBSIDIANA

NUEVO



TECHOS Y MUROS


PVC

PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL


MARMOLIZZI®




ZAFIRO
M-MARMOL-006




GRAFITO
M-MARMOL-014



ARENA
M-MARMOL-020



PERLA
M-MARMOL-042



CUARZO
M-MARMOL-048




ÁGATA
M-MARMOL-059

NUEVOS MODELOS



JASPER
M-MARMOL-108



ONIX
M-MARMOL-102



OPALO
M-MARMOL-104

OBSIDIANA
M-MARMOL-017



TOPACIO
M-MARMOL-106




PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL
ZAFIRO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m ² /pieza
1220x2440 mm	3 mm	19 kg/pza	1	2.977

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



NUEVO



PLACA TIPO
PIEDRA DIGITAL
MARMOLIZZI®

PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL
LYON

N U E V O

PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL
BURDEOS



NUEVO

TECHOS Y MUROS

PVC

PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL

MARMOLIZZI®



LYON
M-PIEDRA-002



BURDEOS
M-PIEDRA-003




NIZA
M-PIEDRA-004



CANNES
M-PIEDRA-005



TOULOUSE
M-PIEDRA-006




PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL
CANNES

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m²/pieza
1220x2440 mm	3 mm	19 kg/pza	1	2.977

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



APLICACIÓN DE VARIAS PIEZAS EN
GRANDES SUPERFICIES



NUEVO

TECHOS Y MUROS

ÁNGULOS Y PERFILES DE ALUMINIO PARA PLACAS



ÁNGULO NEGRO*
M-PERFIL-AN



ÁNGULO PLATEADO*
M-PERFIL-AP



PERFIL NEGRO**
M-PERFIL-TN



PERFIL PLATEADO**
M-PERFIL-TP



FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
*8 X 8 X 2440 mm	1
**7 X 3 X 2440 mm	

GARANTÍA
15 años

NUEVO



WPC
MURO INTERIOR
TIPO LAMBRÍN

MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN
SAO PAULO

NUEVO



NUEVO

MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN
BAHÍA

TECHOS Y MUROS

WPC

MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN



BAHIA
M-WPC-003



SAO PAULO
M-WPC-019



FORTALEZA
M-WPC-020



BRASILIA
M-WPC-106




RÍO
M-WPC-201



MANAOS
M-WPC-205



NUVEM
M-WPC-008



OURO PRETO
M-WPC-090




MURO INTERIOR
TIPO LAMBRÍN
RÍO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
160X2900 mm	24 mm	30.5kg/caja	14	0.464*	6.496

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.

NUEVO


TECHOS Y MUROS

WPC


MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN



CEREZO MACAPÁ
M-WPC-38B



NOGAL OLINDA
M-WPC-45B



TEAK ARACAJÚ
M-WPC-49B

NUEVOS MODELOS



RIBEIRA
M-WPC-305




RODEIRO
M-WPC-301



SABEIRO
M-WPC-303

MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN
CEREZO MACAPÁ



NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
160X2900 mm	24 mm	30.5kg/caja	14	0.464*	6.496

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.



WPC
MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN

MURO EXTERIOR TIPO LAMBRÍN
REDWOOD



NUEVO



NUEVO

WPC MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN
TEAK

TECHOS Y MUROS

WPC

MURO EXTERIOR TIPO LAMBRÍN



REDWOOD
TD-FWPC(2.85)-T2



TEAK
TD-FWPC(2.85)-T3



STONE GRAY
TD-FWPC(2.85)-T5



SILVER GRAY
TD-FWPC(2.85)-T6



CHARCOAL
TD-FWPC(2.85)-T7



DARK BLACK
TD-FWPC(2.85)-T8



WPC MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN
REDWOOD

FICHA TÉCNICA


Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2850 mm	200 mm	26 mm	2.28*	4	34.8

Clase de uso	Aplicación
23	Interior / Exterior

GARANTÍA

Uso interior: 15 años Uso exterior: 10 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.

NUEVO



ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR PARA MUROS

N U E V O

ÁNGULO INTERIOR PARA MUROS
NUVEM

TECHOS Y MUROS

ANGULOS

ÁNGULO PARA MURO INTERIOR



BAHIA
M-WPC-A003



NUVEM
M-WPC-A008



SAO PAULO
M-WPC-A019



FORTALEZA
M-WPC-A020



BRASILIA
M-WPC-A106



RIO
M-WPC-A201



ÁNGULO PARA MURO INTERIOR
BAHIA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
2900x30x30 mm	1

GARANTÍA
15 años

NUEVO

TECHOS Y MUROS

ANGULOS

ÁNGULO PARA MURO INTERIOR



MANAOS
M-WPC-A205



CEREZO MACAPÁ
M-WPC-A38B



NOGAL OLINDA
M-WPC-A45B



TEAK ARACAJÚ
M-WPC-A49B



OURO PRETO
M-WPC-A090



ÁNGULO PARA MURO INTERIOR
TEAK ARACAJÚ

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
2900x30x30 mm	1

GARANTÍA
15 años

NUEVO



NUEVO

ÁNGULO PARA MURO EXTERIOR
TEAK

TECHOS Y MUROS

ÁNGULOS

ÁNGULO PARA MURO EXTERIOR



REDWOOD
TD-FANG-T2



TEAK
TD-FANG-T3




STONE GRAY
TD-FANG-T5




SILVER GRAY
TD-FANG-T6



CHARCOAL
TD-FANG-T7



DARK BLACK
TD-FANG-T8



ÁNGULO PARA MURO EXTERIOR
REDWOOD

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
2850x45x45 mm	1

GARANTÍA
15 años

NUEVO




WALL
CLADDING


WALL CLADDING
HICKORY

NUEVO


WALL CLADDING



HICKORY
M-CLAD-5401H



TASMANIA OAK
M-CLAD-5402T



MERBAU OAK
M-CLAD-5403M



HICKORY
M-CLAD-A5401H



TASMANIA
M-CLAD-A5402T



MERBAU
M-CLAD-A5403M



HICKORY
M-CLAD-P5401H



TASMANIA
M-CLAD-P5402T



MERBAU
M-CLAD-P5403M



WALL CLADDING
MERBAU OAK


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
2900x99 mm	12 mm	25.32 kg/caja	14	0.287	4.019*

*metros efectivos a instalar

GARANTÍA
10 años

MEDIDA POR PIEZA



Proximamente Nueva
Altura: 16mm y
Espesor: 6mm

NUEVO



PANEL PVC PARA INTERIOR

PANEL PVC
BRISTOL

NUEVO

PANEL PVC
YORK


NUEVO




TECHOS Y MUROS

PVC


PANEL PVC PARA INTERIOR



BRISTOL
M-PVC-075



CAMBRIDGE
M-PVC-001



LIVERPOOL
M-PVC-050



MANCHESTER
M-PVC-011




YORK
M-PVC-003

NUEVOS TIPO MADERA




SHERWOOD
M-PVC-M24 8mm



DEAN
M-PVC-M22 8mm



TEESDALE
M-PVC-M26 8mm




PANEL PVC
CAMBRIDGE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
2800x300 mm	9 mm	23.5 kg/caja	10	0.84	8.4

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



NUEVO



PANEL DECORATIVO 3D

NUEVO

PANEL DECORATIVO 3D
SACRAMENTO


PANEL DECORATIVO 3D
COLUMBUS

NUEVO



MUROS

PANEL DECORATIVO 3D BLANCO



AUSTIN
M-3DP-006




BALTIMORE
M-3DP-008



BOSTON
M-3DP-010



CHARLOTTE
M-3DP-026



HOUSTON
M-3DP-261

**PANEL DECORATIVO 3D
HOUSTON**



NUEVO


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 16 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año



Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.



NUEVO

PANEL DECORATIVO 3D
CHARLOTTE


PANEL DECORATIVO 3D
FILADELFIA

NUEVO



MUROS

PANEL DECORATIVO 3D BLANCO



DENVER
M-3DP-107



DETROIT
M-3DP-126



FILADELFIA
M-3DP-131



FRISCO
M-3DP-159

PANEL DECORATIVO 3D FRISCO




FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 16 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año


Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO

NUEVO

PANEL DECORATIVO 3D
SEATTLE



MUROS

PANEL DECORATIVO 3D NEGRO



RIVERSIDE
M-3DPN-004



SACRAMENTO
M-3DPN-008



SEATTLE
M-3DPN-010



TUCSON
M-3DPN-052



WASHINGTON
M-3DPN-107



PANEL DECORATIVO 3D
WASHINGTON


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 16 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año



Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO



NUEVO

PANEL DECORATIVO 3D
MINNEAPOLIS

MUROS

PANEL DECORATIVO 3D GRIS




ATLANTA
M-3DPG-026



MINNEAPOLIS
M-3DPG-005




NASHVILLE
M-3DPG-008



ORLANDO
M-3DPG-107



OKLAHOMA
M-3DPG-052



PHOENIX
M-3DPG-131



**PANEL DECORATIVO 3D
ORLANDO**


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 16 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año



Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO



NUEVO

PANEL DECORATIVO 3D
JACKSONVILLE

MUROS

PANEL DECORATIVO 3D TIPO ORO



INDIANAPOLIS
M-3DPD-005



JACKSONVILLE
M-3DPD-008



KANSAS
M-3DPD-038



LAREDO
M-3DPD-090



MEMPHIS
M-3DPD-106



MIAMI
M-3DPD-107


PANEL DECORATIVO 3D MEMPHIS



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 16 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO

PANEL DECORATIVO 3D
RALEIGH

NUEVO



MUROS

PANEL DECORATIVO 3D TIPO MADERA



PORTLAND
M-3DPM-005



RALEIGH
M-3DPM-090



PROVIDENCE
M-3DPM-008



RENO
M-3DPM-098




PANEL DECORATIVO 3D
PROVIDENCE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 16 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10'

GARANTÍA
1 año



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO



PANEL
XPC 3D
AUTOADHERIBLE

PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
ZARAGOZA


NUEVO



NUEVO

PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
MURCIA

MUROS PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE



ALICANTE
M-XPC-001



BARCELONA
M-XPC-005



BILBAO
M-XPC-506



BURGOS
M-XPC-522



CÁCERES
M-XPC-523



CÓRDOBA
M-XPC-524



CUENCA
M-XPC-532



GRANADA
M-XPC-536



MÁLAGA
M-XPC-539



PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
BURGOS


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
300x300 mm	4 mm	400 grs/caja	10	0.09	0.9

GARANTÍA
1 año



Autoadherible



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir

NUEVO

MUROS

PANEL

XPC 3D AUTOADHERIBLE



MURCIA
M-XPC-544



OVIEDO
M-XPC-545



PAMPLONA
M-XPC-547



SALAMANCA
M-XPC-552



SANTANDER
M-XPC-555



SEGOVIA
M-XPC-557



PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
SALAMANCA


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
300x300 mm	4 mm	400 grs/caja	10	0.09	0.9

GARANTÍA
1 año



Autoadherible



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir

NUEVO




NUEVO

PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
PAMPLONA


MUROS

PANEL


XPC 3D AUTOADHERIBLE



TOLEDO
M-XPC-567



VALENCIA
M-XPC-571



VALLADOLID
M-XPC-575



ZARAGOZA
M-XPC-808




**PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
TOLEDO**

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
300x300 mm	4 mm	400 grs/caja	10	0.09	0.9

GARANTÍA
1 año



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir



PANEL
METÁLICO
AUTOADHERIBLE

PANEL METÁLICO AUTOADHERIBLE
SAPPORO

NUEVO

PANEL METÁLICO AUTOADHERIBLE
NAGOYA

NUEVO



MUROS

PANEL METÁLICO AUTOADHERIBLE



KOBÉ
M-METAL-001
305x295x3mm



NAGANO
M-METAL-505
305x305x3mm



NAGOYA
M-METAL-507
305x305x3mm



SAKAI
M-METAL-603
295x345x3mm
SPC



SAPPORO
M-METAL-606
320x310x3mm



YOKOHAMA
M-METAL-652
315x305x3mm
PVC+METAL



PANEL METÁLICO AUTOADHERIBLE
SAKAI

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
Varios	3 mm	2.7 kg/caja	5	Varios	

GARANTÍA
3 años



Autoadherible



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.



PANEL
VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE
TIPO AZULEJO

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
BARI

NUEVO



NUEVO

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
CATANIA

MUROS

PANEL VINÍLICO 3D AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO



BARI
M-3DT-002



FLORENCIA
M-3DT-009



TRIESTE
M-3DT-059



VERONA
M-3DT-072



VICENZA
M-3DT-104



VITTORIA
M-3DT-105



BOLOGNA
M-3DT-004



CATANIA
M-3DT-007



FERRARA
M-3DT-008



PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
VICENZA

NUEVO


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
305x305 mm	2.3 mm	600 grs/caja	5	0.093	0.465

GARANTÍA
1 año



Autoadherible



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir



NUEVO

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
VERONA

MUROS

PANEL VINÍLICO 3D AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO




GENOVA
M-3DT-014




LIVORNO
M-3DT-015



NÁPOLES
M-3DT-019



PADUA
M-3DT-020



POMPEYA
M-3DT-039



SALERNO
M-3DT-040



AREZZO
M-3DT-001



BÉRGAMO
M-3DT-K20



BOLZANO
M-3DT-003



PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
PERUGIA


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
305x305 mm	2.3 mm	600 grs/caja	5	0.093	0.465

GARANTÍA
1 año



Autoadherible



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir

NUEVO



NUEVO

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
BOLSANO

MURO

PANEL VINÍLICO

3D AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO



LUCCA
M-3DT-Y04




PARMA
M-3DT-021



PERUGIA
M-3DT-022



PISA
M-3DT-023



ROMA
M-3DT-Y15



SIENA
M-3DT-056




PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
LUCCA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
305x305 mm	2.3 mm	600 grs/caja	5	0.09	0.465

GARANTÍA
1 año



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpeza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir

NUEVO



¡Decora tus espacios exteriores sin perder el estilo! Pisos ecológicos con diseño tipo tablón, ideales para embellecer entornos húmedos, terrazas, área de albercas y jardines.

DECK SINTÉTICO

DECK SINTÉTICO COMERCIAL
IPE





DECK SINTÉTICO COMERCIAL
TEAK / IPE

DECK SINTÉTICO
COMERCIAL
 WPC COEXTRUIDO



TEAK / IPE
 TDCE22.5-
 TEAK/IPE



DECK SINTÉTICO COMERCIAL
 TEAK / IPE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2200mm	145mm	22.5 mm	1.276	4	27.3

Clase de uso	Aplicación
31	Residencial y comercial ligero

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años



DECK SINTÉTICO
COMERCIAL
ANTIQUE

DECK SINTÉTICO
RESIDENCIAL
MAPLE

DECK SINTÉTICO RESIDENCIAL WPC COEXTRUIDO



LIGHT GRAY
TDCE22.5-R-LIGHT GRAY



MAPLE
TDCE22.5-R-MAPLE



TEAK
TDCE22.5-R-TEAK



WENGE
TDCE22.5-R-WENGE



DECK SINTÉTICO
RESIDENCIAL
TEAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2200mm	145mm	22.5mm	1.276	4	21.8

Clase de uso	Aplicación
23	Residencial

GARANTÍA
Residencial: 18 años

El pasto sintético Tekno-Step® puede ser utilizado tanto para interior como exterior, además de brindar sensación de frescura y confort muy cercana al pasto natural. Conserva su apariencia durante toda su vida útil, sin necesidad de regarse. Contamos con modelos para uso deportivo y para uso recreativo. Puede usarse sobre cualquier superficie dura no porosa, tierra, muros verdes y múltiples aplicaciones en acabados decorativos. El pasto sintético **siempregreen®** es fabricado en China y Vietnam.

PASTO SINTÉTICO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO





NUEVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO MONOFILAMENTO
SPORT



PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO

NUEVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO
AZUL






NUEVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO MONOFILAMENTO
SPORT

PASTO SINTÉTICO

DEPORTIVO MONOFILAMENTO



BLANCO*
TGS-40-BLANCO



SPORT**
TGS-40-SPORT



SPORT-2**
TGS-40-SPORT-2



AMARILLO
TGS-40-AMARILLO



ROJO
TGS-40-ROJO



AZUL
TGS-40-AZUL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Rollo	Pz/Rollo	gr/m ²
*40m	3.75m	40mm	150	1	1,150
**25m	3.75m	40mm	93.75	1	1,150

GARANTÍA
Hasta 10 años garantía limitada

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Rollo	Pz/Rollo	gr/m ²
20 / 25m	3.75m	40mm	75 / 93.75	1	1,150

GARANTÍA
Hasta 10 años garantía limitada

NUEVO

PASTO SINTÉTICO

DEPORTIVO MONOFILAMENTO



AZUL* / AZUL-2**
TGS-12 AZUL



BLANCO***
TGS-12-BLANCO



DEPORTIVO
MONOFILAMENTO
AZUL

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Rollo	Pz/Rollo	gr/m ²
20.2m	4.02m*	12mm	81.204	1	850
20.2m	2.01m**	12mm	40.602	1	850
20.2m	2m***	12mm	40.4	1	850

GARANTÍA

Hasta 10 años garantía limitada




NUEVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO

PASTO SINTÉTICO


DEPORTIVO FIBRILADO




**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-P2-20




**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-P2-20-B*



**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-X7-30**



**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-X7-30-B**



**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-X11-40***



**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-X11-40-B***



PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Rollo	Peso
20 m	4 m	20mm	80	850
*20 m	2 m	20mm	40	850
**25 m	3.75 m	30mm	93.75	850
***25 m	3.75 m	40mm	93.75	850

GARANTÍA

Hasta 5 años garantía limitada

NUEVO



PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO
CANCÚN

PASTO SINTÉTICO RECREATIVO



NUEVO



PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO
BALI



NUEVO

PASTO SINTÉTICO RECREATIVO



BALI
TG-38-BALI



BERMUDA
TG-20-BERMUDA



ACA
TG-10-ACA



CANCÚN
TG-24-CANCUN



SUMMER*
TG-18-SUMMER



ARUBA*
TG-07-ARUBA




PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO
BERMUDA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Rollo	kg/Caja
25 m	3.75 m	Varios	93.75	Varios
*30 m	*3.98 m	Varios	*119.40	Varios

GARANTÍA
Hasta 5 años garantía limitada

NUEVO



Dale un toque natural y fresco a tus muros o crea tu propio jardín vertical. Follajes artificiales fáciles de colocar, de mantenimiento sencillo y resistentes a los cambios de temperatura.

FOLLAJE SINTÉTICO
PERSIA

FOLLAJE SINTÉTICO

siempregreen[®]
By TEKNO-STEP





FOLLAJE SINTÉTICO
ARRAYÁN NATURAL

SIEMPREGREEN

FOLLAJE SINTÉTICO



ARRAYÁN NATURAL
SG-FSA001-A



LAUREL DORADO
SG-FSA003-A



ARRAYÁN VERDE
SG-FSA006-G-A



ARRAYÁN ROJO
SG-FSA006-R-A



ARRAYÁN AMARILLO
SG-FSA006-Y-A



SEVILLA
SG-FSA009-A



FOLLAJE SINTÉTICO
ARRAYÁN NATURAL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

GARANTÍA

Exterior: 3 años Interior: 5 años

SIEMPREGREEN

FOLLAJE SINTÉTICO



ARRAYAN MORADO
SG-FSA006-P-A



MILÁN
SG-FSA013-A



PERSIA
SG-FSA017-A



MENTA
SG-FSA019-A



JAZMÍN
SG-FSA036-A



FOLLAJE SINTÉTICO
JAZMÍN

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

GARANTÍA

Exterior: 3 años Interior: 5 años

SIEMPREGREEN

FOLLAJE SINTÉTICO



GRECIA
SG-FGA156



**TRÉBOL
DE PRIMAVERA**
SG-FGF012



SIBERIA
SG-FGF017



AMSTERDAM
SG-FGF044



BRUSELAS
SG-FGF087



AMAZONAS-A*
SG-FGK004A



AMAZONAS-B*
SG-FGK004B



AMAZONAS-C*
SG-FGK004C

*Diseños similares



FOLLAJE SINTÉTICO
TRÉBOL DE PRIMAVERA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

GARANTÍA


Exterior: 3 años Interior: 5 años

SIEMPREGREEN

FOLLAJE EXPANDIBLE



MEDELLÍN
SG-CGD010



BOGOTÁ
SG-CGD023



BARRANQUILLA
SG-CGD036



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	Pz/Caja	kg/Caja
107 mm	37 mm	Varios	4	Varios

GARANTÍA

Exterior: 3 años Interior: 5 años

NUEVO

Un piso de madera de ingeniería es para toda una vida.

Cada tabla se compone por varias capas de material para ofrecer mayor resistencia, calidad superior, facilidad de instalación y acabados de lujo con diferentes estilos decorativos.

PISO MADERA DE INGENIERÍA

BAMBOO
VERTICAL OSCURO





LOFT LIFE
WHITE OAK




TRUE TORO
AMERICAN WALNUT BRUSHED

MADERA DE INGENIERÍA
UTOPIÁ



OAK AVALON
TMUT12-OAVB



OAK CAMELOT
TMUT12-OCAB



OAK PANADU
TMUT12-OPAB



OAK SHAMBALA
TMUT12-OSHB



OAK VALHALA
TMUT12-OVAB



UTOPIÁ
OAK PANADU

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L 600 - 1,900 mm	190 mm	12 / 2 mm	2.888	Variable	23.85

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA

TRUE TORO



**AMERICAN
WALNUT***
TMTT14-AWN019



**AMERICAN
WALNUT****
TMTT15-AWN022



**AMERICAN WALNUT
BRUSHED****
TMTT15-AWNB



**TRUE TORO
WALNUT**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
*1,900 mm	*190 mm	*14 / 3 mm	*2.888	*6	*26.1
**2,200 mm	**220 mm	**15 / 3 mm	**2.904	**8	**28.45

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 20 años

MADERA DE INGENIERÍA

LES TERRES



NUAGE DE LAIT
TMLT14-E0NL



NATURAL FUME
TMLT14-E0NF



NATURAL
TMLT14-E0NA



HOEBEEK GRISATRE
TMLT14-E0HG



HOEBEEK BLANC
TMLT14-E0HB



FICELLE
TMLT14-E0FI



CASSONADE
TMLT14-E0CS



OAK ROCHE
TMLT14-E0RO



LES TERRES EUROPEAN
OAK FICELLE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,900 mm	190 mm	14 / 3 mm	2.888	8	27

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 20 años

MADERA DE INGENIERÍA

VITARE



ACACIA*
TMVI12-ACNV-B




AMERICAN WALNUT
TMVI12-AWNV



WHITE OAK
TMVI12-WONV



**ZAMAN
DE CAMPECHE***
TMVI12-ZANV



GRAY OAK
TMVI12-GONV



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	3.15	Variable	Varios
*R/L300-1,200mm	120mm	12/2 mm	3.024		
**R/L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	2.4		

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel


GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA


LOFT LIFE



TEAK
TML010-TENV



WHITE OAK
TML010-WONV



JATOBA
TML010-JANV



AMERICAN WALNUT
TML010-AWNV



GRAY OAK
TML010-GONV



ANTHRACITE OAK
TML010-AONV



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	kg/Caja
R/L 400-1,200 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	Variable

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel


GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA


LOFT MATE



AMERICAN WALNUT
TMLM10-AWNO



JATOBA
TMLM10-JANO



WHITE OAK
TMLM10-WONO



TEAK
TML010-TENO



GRAVEL OAK
TMLM10-GONO



QUARTZ OAK
TMLM10-QONO



LOFT MATE
WHITE OAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	kg/Caja
R / L 400-800 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	Variable

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA

BAMBOO



**VERTICAL
OSCURO**
TSBV-102



**HORIZONTAL
OSCURO**
TSBH-102



**BAMBOO
HORIZONTAL OSCURO**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
960 mm	96 mm	15 mm	2.212	24	23

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años



Los **pisos laminados** realzan la decoración de cualquier estancia. Sus características únicas facilitan la limpieza, garantizan durabilidad y brindan calidez al hogar.

PISOS LAMINADOS

SPLASH!
MOUNTAIN BEECH





HERITAGE
PLANTATION OAK



EVOKE
OAK VOGUE

PISO LAMINADO

RESISTENTE AL AGUA MAGNUS



ACONCAGUA
TS4MA8-1010



DENALI
TS4MA8-1012



ELBRUS
TS4MA8-1015



EVEREST
TS4MA8-1017



KILIMANJARO
TS4MA8-1019



RESISTENTE
AL AGUA

MAGNUS
KILIMANJARO

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2,200 mm	239 mm	8 mm	3.155	6	23.50

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial medio	AC3	Bisel pintado

GARANTÍA

Residencial: 20 años Comercial: 5 años

PISO LAMINADO

RESISTENTE AL AGUA SPLASH!



MOUNTAIN BEECH
TS4SP8-2535-A



ARCTIC OAK
TS4SP8-4011-A



GOLDEN OAK
TS4SP8-4898-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4SP8-7503-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	8 mm	2.402	9	17.1

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Sin Bisel

GARANTÍA

Residencial: 30 años Comercial: 5 años

PISO LAMINADO


Vintage SHADES



TITANIUM OAK
TS4SH7-7718-A



COPPER OAK
TS4SH7-7197-A



HICKORY CAROLINA
TS4SH7-5756-A



CABANA LAGOS
TS4SH7-2217-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7 mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Vintage ASPEN



TAHOE
TS4AS8-7658-A



BOULDER
TS4AS8-7293-A



OAK BREEZE
TS4AS8-4382-A



OAK FRESCO
TS4AS8-4381-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	8mm	1.979	9	13.20

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Vintage HERITAGE



DEMOCRACY OAK
TS4HE10-34135-A



PLANTATION OAK
TS4HE10-34074-A



COLONIAL OAK
TS4HE10-34073-A



INDEPENDENCE OAK
TS4HE10-34054-A



REVOLUTION OAK
TS4HE10-34029-A



**HERITAGE
INDEPENDENCE OAK**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	10 mm	1.759	8	14.60

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Select
EVOKE



OAK VOGUE
TS4EV8-4421-A



OAK CRYSTAL
TS4EV8-4423-A



OAK SUNSET
TS4EV8-5574-A



EVOKE
OAK CONCRETE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	244 mm	8 mm	2.362	7	15.70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Select
TERUEL



ALCAÑIZ
TS4TE8-1903-2



CALANDA
TS4TE8-1903-3



UTRILLAS
TS4TE8-1903-4



TERNASCO
TS4TE8-1903-5



GUDAR
TS4TE8-1903-6



TERUEL
ALCAÑIZ

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,218 mm	198 mm	8 mm	1.929	8	13.21

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA

5 años comercial / 15 años residencial

NUEVO

PISO LAMINADO

Select
MIRAGE



**NORDIC
ACACIA**
TS4M10-30590-A



**MONTECARLO
WALNUT**
TS4M10-10361-A



MIRAGE
MONTECARLO
WALNUT

FICHA TÉCNICA


Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	116 mm	10 mm	2.246	14	19.09

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Microbisel

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Clásico DIAMOND SELECT



OAK SKY
TS4DS7-3713-A



OAK SOUL
TS4DS7-3709-A



WALNUT SABO
TS4DS7-4367-A



OAK EPIC APULIEN
TS4DS7-5845-A



DIAMOND SELECT
OAK SKY

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico COUNTRY LIMITED



WALNUT
TS4CL7-7652-A



SPRUCE ANTIQUE
TS4CL7-3346-A



OAK EVOKE CRYSTAL
TS4CL7-4423-A



OAK SILEA
TS4CL7-7527-A



COUNTRY LIMITED
OAK EVOKE CRYSTAL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico

PROFESSIONAL SERIES 1



MOUNTAIN BEECH
TS4PS7-2535-A



CEREZO TABLA
TS4PS7-7612-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4PS7-7503-A



IVORY WHITE
TS4PS7-7582-A



PROFESSIONAL SERIES
MOUNTAIN BEECH

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico

PROFESSIONAL SERIES 2



GOLDEN OAK
TS4PS7-4898-A



ARCTIC OAK
TS4PS7-4011-A



PROFESSIONAL SERIES 2
ARTIC OAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico

PROFESSIONAL SERIES 3



OAK THUNDER
TS4PS7-4009-A



OAK TREND
TS4PS7-4424-A



KIEFER STORM
TS4PS7-4075-A



OAK VIENNA
TS4PS7-4369-A



OAK NATURAL
TS4PS7-4420-A



NOGAL AMERICANO
TS4PS7-7671-A



OAK DESIGN
TS4PS7-7844-A



PROFESSIONAL SERIES 3
OAK TREND

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años



Los **pisos vinílicos** son recubrimientos de costo accesible, buen gusto y con amplia variedad de diseños.

PISOS VINÍLICOS

MAX
BANFF





PISOS RESISTENTES AL AGUA

Este piso es más amigable con el medio ambiente que los demás pisos vinílicos, ya que es fabricado principalmente con polvo de piedra, es resistente al agua, se instala sin pegamento y compite directamente con los pisos cerámicos y porcelánicos en su uso. Es mejor que dichos pisos, ya que no se despostilla ni fractura y es más limpio y económico en su instalación y mantenimiento.

PISO VINÍLICO SPC



(Stone Powder Composite)



NUEVO



CONCRETE

NUEVO

PISO VINÍLICO

SPC

HERRINGBONE



CARAMEL
TS-SPC6.5-TOP0901



MOKA
TS-SPC6.5-01712



HERRINGBONE
CARAMEL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
625 mm	125 mm	5+IXPE 1.5 mm	1.875	24	20.25

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial medio	0.3mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
FOREST



ALBERTA
TS-SPC6.5-A0060



DALBY
TS-SPC6.5-A0173



DELAMERE
TS-SPC6.5-A0217



JASPER
TS-SPC6.5-A0224



TONGASS
TS-SPC6.5-A0231



YOSEMITE
TS-SPC6.5-A0813



FOREST
DALBY

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,800 mm	228 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.462	6	26.6

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.55mm

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
CONCRETE



CONCRETE
TS-SPC6.5C-01709



CONCRETE LITE
TS-SPC6.5C-V2307



CONCRETE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	475 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.256	5	24.89

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.5mm

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO

SPC


MAX



COLORADO RUSH
TS-SPC5-0210



ASHLAR
TS-SPC5-4204



PARKLAND
TS-SPC5-8103



BANFF
TS-SPC5-8856



SILVERSTONE
TS-SPC5-8858



AMAZON
TS-SPC5-9221



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	5 mm	2.225	8	20.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y Comercial medio	0.50mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO SPC FUTURA



SILVESTER
TS-SPC4-0412



STERLING OAK
TS-SPC4-1969



MINERAL GRAY
TS-SPC4-6818



EXPRESSO
TS-SPC4-8012



NOMADIC
TS-SPC4-8852



ASHLAR GRAY
TS-SPC4-9163



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	2.782	10	22.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial ligero	0.30mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 12 años Comercial: 3 años



Los **pisos vinílicos** son de mantenimiento sencillo, resistentes al agua, abrasión y desgaste.

PISOS LVT

URBANA
LONDRES





AUSTRALIA
CAMBERRA

PISO VINÍLICO
WPC+LVT
AUSTRALIA



NORWELL
LC-LVTW-8710



ALBANY CREEK
LC-LVTW-0628



HAMPTON
LC-LVTW-0624



VERMONT
LC-LVTW-0527



CANBERRA
LC-LVTW-0512



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,217 mm	178 mm	5.5 mm	2.60	12	18.46

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0.30mm	AC3	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 3 años

PISO VINÍLICO
LVT [LUXURY VINYL TILE]
WOODSTOCK



LUYERNE
 LC-LVT-DW8114



AURORA
 LC-LVT-DW3170



SHELBY
 LC-LVT-DW3161



ROWE
 LC-LVT-DW3113



ADEL
 LC-LVT-DW1906



AMES
 LC-LVT-DW1904



LOESS HILLS
 LC-LVT-DW1902



ALBIA
 LC-LVT-DW1341



VERMILLION
 LC-LVT-DW1331



WOODSTOCK
LOESS HILLS

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	17.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO
LVT [LUXURY VINYL TILE]
WOODSTOCK



STORM LAKE
 LC-LVT-DW1502



AUBURN
 LC-LVT-DW1401



CHARITON
 LC-LVT-DW1351



WOODSTOCK
LOESS HILLS

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	17.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO

LVT [LUXURY VINYL TILE]

WOODSTOCK2



SONDER
LC-LVT-DW3210



NIFTY
LC-LVT-DW3300



TECTON
LC-LVT-DW3301



EPOCH
LC-LVT-DW3324



ELIXIR
LC-LVT-DW3340



PRISTINE
LC-LVT-DW3401



WOODSTOCK2
EPOCH

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	3 mm	3.32	19	17.50


Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO LVT

WOODLANE



NORFOLK
LC-LVT2-DW3154



ROCHESTER
LC-LVT2-DW3153



DAVENPORT
LC-LVT2- DW1794



COLUMBIA
LC-LVT2-DW1170



AUSTIN
LC-LVT2- DW3111



ABERDEEN
LC-LVT2- DW2702



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.89	28	16.2

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0.30mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 5 años Comercial: 3 años

PISO VINÍLICO LVT

URBANA



BERLÍN
LC-LVT3-DW3260



LONDRES
LC-LVT3-DW3212



PARÍS
LC-LVT3-DW3230



ROMA
LC-LVT3-DW3252



PRAGA
LC-LVT3-DW3241



VIENA
LC-LVT3-DW3222



MADRID
LC-LVT3-DW2221



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.894	28	16.2

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
21	Residencial	0.15mm	Sin bisel

GARANTÍA
Residencial: 5 años



Los **pisos vinílicos en rollo**, recubrimiento económico que conserva la apariencia a madera natural o cerámico. Su flexibilidad, resistencia y belleza le permiten decorar y proteger muchas superficies.

PISOS VINÍLCOS EN ROLLO

ILLUSION
SUNSET





MONTANA
PECK

PISO VINÍLICO EN ROLLO

CONSTELLATION



VISEU * (a)
LC-CONS-4259-270



FIGUEIRA ** (b)
LC-CONS-4311-475



TUI * (a)
LC-CONS-4312-267



CONSTELLATION
SERTA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
2500 mm	400 mm	*2.6 mm **2.8 mm	100	140

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
(a) 21 (b) 22	Residencial Ligero Residencial Medio	0.15mm 0.20mm

GARANTÍA
Residencial: 5 años

PISO VINÍLICO EN ROLLO

MONTANA



PECK ** (a)
LC-MONT-4173-256



BLENHEIM * (a)
LC-MONT-4309-267



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
2500 mm	400 mm	*2.2mm **2.6mm ***2.8mm	100	140

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
(a) 21 (b) 22	Residencial Ligero Residencial Medio	0.15mm 0.20mm

GARANTÍA
Residencial: 5 años

PISO VINÍLICO EN ROLLO

ILLUSION



GLOOM * (b)**
LC-ILLU-4262-472



DIM ** (a)
LC-ILLU-4265-271



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
2500 mm	400 mm	*2.2mm **2.6mm ***2.8mm	100	140

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
(a) 21 (b) 22	Residencial Ligero Residencial Medio	0.15mm 0.20mm

GARANTÍA
Residencial: 5 años



Contamos con una gran variedad de molduras y zoclos, lo cual nos da la ventaja de ofrecer la unificación de tonos entre el piso y el zoclo o moldura en el 100% de nuestros productos.

MOLDURAS Y ZOCLOS



MOLDURAS LAMINADAS DE MDF



EXPANSIÓN O "T"



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

MOLDURAS DE PVC



EXPANSIÓN O "T"



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

ZOCLO Y CUARTO BOCEL LAMINADO DE MDF



ZOCLO PLANO



CUARTO BOCEL



PECHO PALOMA



ZOCLO Y CUARTO BOCEL DE PVC



ZOCLO PLANO



CUARTO BOCEL



ACCESORIOS

BAJO PISO



Reducción del sonido: 73%
Especificaciones: Índice IIC 72db, Índice stc 73db



SELLADORES Y PEGAMENTOS



Es un bajo suelo acústico para pisos laminados o pisos de madera de ingeniería fabricado con polietileno reciclado de baja densidad que se utiliza para reducir la transmisión del ruido por impacto sobre las duelas de los pisos que se instala. Se presenta en bobinas de 2 mm de espesor que cubren un área de 10 m²/bobina.

Es un bajo suelo de polietileno de baja densidad laminado por una cara con una película de polietileno que sirve para constituir una barrera de humedad entre el firme y el piso laminado o piso de madera de ingeniería que se instalan flotados sobre el mismo. Se disponen en espesores de 1/16" y 3/32". El uso de un bajo suelo laminado es obligatorio en un piso flotado.

SELLADOR SILICÓN

Material para rellenar o "calafatear" huecos por irregularidades de los muros contra los zoclos y molduras colocadas. Se presenta en botella de 280 ml y se aplica con pistola calafateadora.

ADHESIVO DE MONTAJE

Pegamento para placas Mármol, Piedra y Reflexions, sin necesidad de clavar, ni atornillar. Excelente adherencia, presentación de 300ml y se aplica con pistola calafateadora.

ACCESORIOS

SELLADORES Y PEGAMENTOS



ADHESIVO BASE LÁTEX

Adhesivo para colocación de pisos de PVC y LVT, base resina látex y solubles al agua. Se presenta en cubetas de 4 litros que rinden aproximadamente para una instalación de 20 m².

ADHESIVO PARA PISOS VINÍLICO Y DE MADERA DE INGENIERÍA

Adhesivo para colocación de pisos vinílicos, pisos de madera de ingeniería o pisos de madera sólida a ser instalados pegados al firme. Se constituye de resinas de poliuretano y utiliza solventes químicos. Su presentación es en cubetas de 20 kg que rinden aproximadamente 20 m² de instalación.



HISTORIA

TEKNOSTEP DE MÉXICO, S de RL de CV., es la empresa líder en la importación, distribución y comercialización de recubrimientos y accesorios para Pisos de Madera de Ingeniería, Laminados, Vinílicos, Muros y Techos, Pasto Sintético, Deck Sintético, Follaje Sintético, Tapetes y Persianas con presencia a nivel nacional a través de una amplia red de distribuidores autorizados. Importamos, distribuimos y comercializamos todos nuestros productos.